

IRRIGAZIONE

36 - I PRATOVERDE 01/05/2021



PROGRAMMATORI



| Codice | Descrizione | Um | Prezzo |
|----------------|--|----|--------|
| 36.CDDC4 | CENTRALINA DDC A 4 STAZIONI PER MONTAGGIO INTERNO TRASF. 220/24V ESTERNO | n | 92,88 |
| 36.CDDC4OD | CENTRALINA DDC A 4 STAZIONI PER MONTAGGIO ESTERNO TRASF. 220/24V INCORP. | n | 243,87 |
| 36.CDDC6 | CENTRALINA DDC A 6 STAZIONI PER MONTAGGIO INTERNO TRASF. 220/24V ESTERNO | n | 117,50 |
| 36.CDDC6OD | CENTRALINA DDC A 6 STAZIONI PER MONTAGGIO ESTERNO TRASF. 220/24V INCORP. | n | 269,80 |
| 36.CEMOD4 | MODULO 4 STAZIONI PER CENTRALINA EVOLUTION | n | 59,22 |
| 36.CEVO4ID | CENTRALINA EVO-4ID-EU A 4 STAZIONI PER MONTAGGIO INTERNO/LUOGO RIPARATO | n | 211,53 |
| 36.CEVO4OD | CENTRALINA EVO-4OD-EU A 4 STAZIONI PER MONTAGGIO ESTERNO | n | 236,90 |
| 36.CGK212MOD | MODULO PER GREENKEEPER GK212 o TMC 212-ID-220 (2 STAZIONI)grigio | n | 49,06 |
| 36.CTMC212 | CENTRALINA TMC 212 A 4 STAZIONI PER MONTAGGIO INTERNO RIPARATO | n | 0,00 |
| 36.CTMC212ODH | CENTRALINA TMC 212 A 4 STAZIONI PER MONT. ESTERNO PER MODULI ALTA RESIST | n | 0,00 |
| 36.CTMC424 | CENTRALINA TMC 424 A 4 STAZIONI PER MONTAGGIO ESTERNO 230V | n | 445,04 |
| 36.CTMC4241 | CENTRALINA TMC 424 A 4 STAZIONI PER MONTAGGIO INTERNO 230V | n | 445,04 |
| 36.CTMC424MOD4 | MODULO PER TMC 424 (4 STAZIONI) TSM-4 STANDARD | n | 88,86 |
| 36.CTMC424MOD8 | MODULO PER TMC 424 (8 STAZIONI) TSM-8 STANDARD | n | 177,72 |
| 36.CEVOHHEU | TELECOMANDO PER CENTRALINA EVOLUTION (PORTATA RADIO 150m) | n | 0,00 |
| 36.CEVOSCEU | MODULO RADIO RICETRASMETTENTE COMPLETO DI ANTENNA DA INSTALLARE | n | 0,00 |
| 36.CEVOWSEU | SENSORE METEO/ET WIRELESS (PORTATA RADIO 300m) | n | 0,00 |

IRRIGATORI STATICI

*Serie 5**Serie 8**Serie 10**Serie 12**Serie 15**Configurazioni Speciali*

| Codice | Descrizione | Um | Prezzo |
|-------------|---|----|--------|
| 36.505F0 | UGELLO TIPO 5 F 360° PER IRRIGATORE 570 (raggio 1.5m) | n | 2,50 |
| 36.505H0 | UGELLO TIPO 5 H 180° PER IRRIGATORE 570 (raggio 1.5m) | n | 2,50 |
| 36.505Q0 | UGELLO TIPO 5 Q 90° PER IRRIGATORE 570 (raggio 1.5m) | n | 2,50 |
| 36.505T0 | UGELLO TIPO 5 T 120° PER IRRIGATORE 570 (raggio 1.5m) | n | 2,50 |
| 36.505TQ | UGELLO TIPO 5 TQ 270° PER IRRIGATORE 570 (raggio 1.5m) | n | 2,50 |
| 36.505TT | UGELLO TIPO 5 TT 240° PER IRRIGATORE 570 (raggio 1.5m) | n | 2,50 |
| 36.508F0 | UGELLO TIPO 8 F 360° PER IRRIGATORE 570 (raggio 2.5m) | n | 2,50 |
| 36.508H0 | UGELLO TIPO 8 H 180° PER IRRIGATORE 570 (raggio 2.5m) | n | 2,50 |
| 36.508Q0 | UGELLO TIPO 8 Q 90° PER IRRIGATORE 570 (raggio 2.5m) | n | 2,50 |
| 36.508T0 | UGELLO TIPO 8 T 120° PER IRRIGATORE 570 (raggio 2.5m) | n | 2,50 |
| 36.508TQ | UGELLO TIPO 8 TQ 270° PER IRRIGATORE 570 (raggio 2.5m) | n | 2,50 |
| 36.508TT | UGELLO TIPO 8 TT 240° PER IRRIGATORE 570 (raggio 2.5m) | n | 2,50 |
| 36.510F0 | UGELLO TIPO 10 F 360° PER IRRIGATORE 570 (raggio 3.0m) | n | 2,50 |
| 36.510H0 | UGELLO TIPO 10 H 180° PER IRRIGATORE 570 (raggio 3.0m) | n | 2,50 |
| 36.510Q0 | UGELLO TIPO 10 Q 90° PER IRRIGATORE 570 (raggio 3.0m) | n | 2,50 |
| 36.510T0 | UGELLO TIPO 10 T 120° PER IRRIGATORE 570 (raggio 3.0m) | n | 2,50 |
| 36.510TQ | UGELLO TIPO 10 TQ 270° PER IRRIGATORE 570 (raggio 3.0m) | n | 2,50 |
| 36.510TT | UGELLO TIPO 10 TT 240° PER IRRIGATORE 570 (raggio 3.0m) | n | 2,50 |
| 36.51181561 | UGELLO SERIE PRECISION SPRAY ADJ - ATT. MASCHIO - GITTATA | n | 4,83 |

| Codice | Descrizione | Um | Prezzo |
|-------------|--|----|--------|
| | 2,4-4,6m - 90^ | | |
| 36.51181562 | UGELLO SERIE PRECISION SPRAY ADJ - ATT. MASCHIO - GITTATA 2,4-4,6m -180^ | n | 4,83 |
| 36.51181570 | UGELLO SERIE PRECISION SPRAY ADJ - ATT. FEMMINA - GITTATA 2,4-4,6m - 90^ | n | 4,83 |
| 36.51181571 | UGELLO SERIE PRECISION SPRAY ADJ - ATT. FEMMINA - GITTATA 2,4-4,6m -180^ | n | 4,83 |
| 36.51181572 | UGELLO SERIE PRECISION SPRAY ADJ - ATT. FEMMINA - GITTATA 2,4-4,6m -360^ | n | 4,83 |
| 36.512F0 | UGELLO TIPO 12 F 360° PER IRRIGATORE 570 (raggio 3.6m) | n | 2,50 |
| 36.512H0 | UGELLO TIPO 12 H 180° PER IRRIGATORE 570 (raggio 3.6m) | n | 2,50 |
| 36.512Q0 | UGELLO TIPO 12 Q 90° PER IRRIGATORE 570 (raggio 3.6m) | n | 2,50 |
| 36.512T0 | UGELLO TIPO 12 T 120° PER IRRIGATORE 570 (raggio 3.6m) | n | 2,50 |
| 36.512TQ | UGELLO TIPO 12 TQ 270° PER IRRIGATORE 570 (raggio 3.6m) | n | 2,50 |
| 36.512TT | UGELLO TIPO 12 TT 240° PER IRRIGATORE 570 (raggio 3.6m) | n | 2,50 |
| 36.515F0 | UGELLO TIPO 15 F 360° PER IRRIGATORE 570 (raggio 4.5m) | n | 2,50 |
| 36.515H0 | UGELLO TIPO 15 H 180° PER IRRIGATORE 570 (raggio 4.5m) | n | 2,50 |
| 36.515Q0 | UGELLO TIPO 15 Q 90° PER IRRIGATORE 570 (raggio 4.5m) | n | 2,50 |
| 36.515T0 | UGELLO TIPO 15 T 120° PER IRRIGATORE 570 (raggio 4.5m) | n | 2,50 |
| 36.515TQ | UGELLO TIPO 15 TQ 270° PER IRRIGATORE 570 (raggio 4.5m) | n | 2,50 |
| 36.515TT | UGELLO TIPO 15 TT 240° PER IRRIGATORE 570 (raggio 4.5m) | n | 2,50 |
| 36.51EST | UGELLO TIPO ST 4x30EST PER IRRIGATORE 570 (area 1.2x4.5m) | n | 0,00 |
| 36.51SST | UGELLO TIPO ST 4x30SST PER IRRIGATORE 570 (area 1.2x9.0m) | n | 0,00 |
| 36.58SST | UGELLO TIPO 2-SST-PC PER IRRIGATORE 570 (gittata 0.6x1,8m) | n | 3,36 |
| 36.5BUBL | UGELLO BUBLER (generico) | n | 3,00 |
| 36.5100S | IRRIGATORE 570 S FUORI TERRA | n | 0,00 |
| 36.5102P | IRRIGATORE 570Z 2P STATICO (5cm) | n | 4,16 |
| 36.5103P | IRRIGATORE 570Z 3P STATICO (7.5cm) | n | 3,98 |
| 36.5104P | IRRIGATORE 570Z 4P STATICO (10cm) | n | 7,86 |
| 36.5106P | IRRIGATORE 570Z 6P STATICO (15cm) | n | 11,90 |
| 36.5IPRO | PROLUNGA 570 6X PER PORTAUGELLO (15cm) | n | 4,27 |
| 36.5OT12HP | UGELLO SERIE PRECISION SPRAY ATTACCO MASCHIO O T 12 HP (23'-3,7m -180) | n | 5,32 |
| 36.5OT12QP | UGELLO SERIE PRECISION SPRAY ATTACCO MASCHIO O T 12 QP (23'-3,7m -90) | n | 5,32 |

| Codice | Descrizione | Um | Prezzo |
|---------------|---|----|--------|
| 36.5OT15HP | UGELLO SERIE PRECISION SPRAY ATTACCO MASCHIO O T 15 HP (27'-4,6m -180) | n | 5,32 |
| 36.5OT15QP | UGELLO SERIE PRECISION SPRAY ATTACCO MASCHIO O T 15 QP (27'-4,6m - 90) | n | 5,32 |
| 36.5OT4X18SST | UGELLO SERIE PRECISION SPRAY ATTACCO MASCHIO 4x18SST (area 1.2x5.5m) | n | 5,32 |
| 36.5PRNTA | UGELLO PER 570 PRECISION ROTATING 4-8m REGOLABILE 45°-270° - MASCHIO | n | 12,21 |
| 36.5TVAN08 | UGELLO REGOLABILE 30-360 (raggio 2,4m) SERIE 570 | n | 3,27 |
| 36.5TVAN10 | UGELLO REGOLABILE 30-360 (raggio 3,0m) SERIE 570 | n | 3,27 |
| 36.5TVAN12 | UGELLO REGOLABILE 30-360 (raggio 3,7m) SERIE 570 | n | 3,27 |
| 36.5TVAN15 | UGELLO REGOLABILE 30-360 (raggio 4,6m) SERIE 570 | n | 3,27 |
| 36.5TVAN17 | UGELLO REGOLABILE 30-360 (raggio 5,2m) SERIE 570 | n | 3,27 |
| 36.A16233100 | ALA GOCCIOLANTE DRIP IN D.16 33cm 2,1l/h AUTOCOMP.-BOBINA 100m.-MARRONE | n | 80,96 |

ALTRI IRRIGATORI DINAMICI



| Codice | Descrizione | Um | Prezzo |
|-------------|--|----|--------|
| 36.IDT55561 | IRRIGATORE SERIE DT REGOL./PIENO CERCHIO VALVOLA ELETTR. 24V DT55-56-578 | n | 0,00 |
| 36.TR50IXTP | IRRIGATORE TR50XT P POP-UP 127mm SET 8 ugelli gittata 4,6-14,3 m D.3/4f | n | 0,00 |

IRRIGATORI GRANDI AREE



| Codice | Descrizione | Um | Prezzo |
|-------------|--|----|--------|
| 36.64151 | IRRIGATORE 640 COMPLETO 90° CON VALVOLA IDRAUL. 641.51.XX | n | 0,00 |
| 36.64251 | IRRIGATORE 640 COMPLETO 180° CON VALVOLA IDRAUL. 642-51-XX | n | 0,00 |
| 36.64252 | IRRIGATORE 640 COMPLETO 180°CON SISTEMA RITENUTA INCORPORATO 642.52.XX | n | 0,00 |
| 36.64451 | IRRIGATORE 640 COMPLETO 360° CON VALVOLA IDRAUL. 644-51-XX | n | 0,00 |
| 36.69101 | IRRIGATORE 690 CON VALV. IDRAUL. N.A. ANGOLO 90° 691.01.XX | n | 0,00 |
| 36.69106 | IRRIGATORE 690 CON VALV. A COMANDO ELETTRICO 24V. ANGOLO 90° 691.06.XX | n | 0,00 |
| 36.69201 | IRRIGATORE 690 CON VALV. IDRAUL. N.A. ANGOLO 180° 692.01.92 | n | 0,00 |
| 36.69206 | IRRIGATORE 690 CON VALV. COMANDO ELETTRICO 24V. ANGOLO 180° 692.06.XX | n | 0,00 |
| 36.69401 | IRRIGATORE 690 CON VALV. IDRAUL.N.A.PIENO CERCHIO 694.01.XX | n | 0,00 |
| 36.69406 | IRRIGATORE 694 CON VALV. COMANDO ELETTRICO 24V. ANGOLO 360° 694.06.921 | n | 0,00 |
| 36.6KIT670 | KIT INTERNO PER IRRIGATORE SC670 | n | 520,30 |
| 36.IDT55512 | IRRIGATORE SERIE DT50 REGOL./PIENO CERCHIO VALVOLA IDR. NA DT55-51-57 | n | 0,00 |

ELETTROVALVOLE

| Codice | Descrizione | Um | Prezzo |
|-------------|--|----|--------|
| 36.E2521 | ELETTROVALVOLA D.11/2 f/f 24V AC CON REGOLATORE (252-26-56) | n | 192,89 |
| 36.E2523 | ELETTROVALVOLA D.2 f/f 24V AC CON REGOLATORE (252-26-58) | n | 299,86 |
| 36.E2524 | VALVOLA COM. IDRAULICO D.2 f/f N.A. CON REGOLATORE (252-21-58) | n | 0,00 |
| 36.E2646 | ELETTROVALVOLA D.3/4 m/m 24V AC SENZA REGOLATORE (264-06-03) | n | 68,89 |
| 36.E5110NB | ELETTROVALVOLA D.1/2m SERIE MINI - COMANDO ELETTRICO 6V DC BISTABILE | n | 0,00 |
| 36.EC2BAT | COLLETTORE MODULARE A 2 USCITE CON ELETTROVALVOLA 6V BISTABILE- d.3/4m | n | 104,09 |
| 36.EEZP2254 | ELETTROVALVOLA EZ-FLO PLUS d.1 m/m 24V AC CON REGOLATORE (EZP-22-54) | n | 31,63 |

ACCESSORI VARI

| Codice | Descrizione | Um | Prezzo |
|--------------|--|----|--------|
| 36.A16233050 | ALA GOCCIOLANTE DRIP IN D.16 33cm 2,1l/h AUTOCOMP.-BOBINA 50m.-MARRONE | n | 40,48 |
| 36.IRPRS2 | PROLUNGA A SEGMENTO PRS D. 1/2X3/4 | n | 0,88 |
| 36.IRPRS3 | PROLUNGA A SEGMENTO PRS D. 3/4X3/4 | n | 0,00 |
| 36.V0000 | VALVOLA DRENAGGIO D.1/2 AUTOMATICA 290.02 | n | 31,27 |
| 36.VACCO | GOMITO PIVOTTANTE D.3/4f PORTAGOMMA 3/4 477-00 | n | 0,00 |
| 36.VBOCA | TI BOCCHETTONE D. 1' (BocchxBocchxmaschio) | n | 7,35 |
| 36.VBOCB | GOMITO BOCCHETTONE D. 1' (Bocch.xmaschio) | n | 6,28 |
| 36.VBOCC | GOMITO BOCCHETTONE D. 1' (Bocch.xBocch.) | n | 6,94 |
| 36.VBOCD | CROCE BOCCHETTONE D. 1' (BocchxBocchxBocchxmaschio) | n | 9,77 |
| 36.VBOCE | MANIC.BOCCHETTONE D. 1' (Bocch.xBocch.) | n | 5,22 |
| 36.VBOCF | CALOTTA D. 1' | n | 1,60 |
| 36.VBOCG | NIPPLO D. 1' | n | 1,71 |
| 36.VBOCH | NIPPLO RIDOTTO D. 1x3/4 | n | 1,90 |
| 36.VCAVA | CAVO UNIPOLARE 1.5mm 24V. (750m) IN PLT | m | 1,02 |
| 36.VCAVB | CAVO UNIPOLARE 2.5mm 24V. (750m) IN PLT | m | 1,61 |
| 36.VCAVE | CAVO MULTIPOLARE 5x18 AWG 24V. (100m) IN PLT | m | 0,00 |
| 36.VCAVF | CAVO MULTIPOLARE 7x18 AWG 24V. (100m) IN PLT | m | 0,00 |
| 36.VCAVG | CAVO MULTIPOLARE 10x18 AWG 24V. (100m) IN PLT | m | 0,00 |
| 36.VCAVH | CAVO MULTIPOLARE 13x18 AWG 24V. (100m) IN PLT | m | 0,00 |
| 36.VCHI2 | CHIAVE DI ACCOPPIAMENTO D.3/4 attacco 1/2f-3/4m 463-01 | n | 96,10 |
| 36.VCHI3 | CHIAVE DI ACCOPPIAMENTO D.1 attacco 3/4f-1m 464-01 | n | 0,00 |
| 36.VCHI5 | CHIAVE DI ACCOPPIAMENTO D.11/2 attacco 11/4f11/2 m 466-01 | n | 0,00 |
| 36.VCLA3 | VALVOLA A CLAPET D. 3/4 QUICK- COUPLING 473.00 | n | 131,53 |
| 36.VCLA4 | VALVOLA A CLAPET D. 1 QUICK- COUPLING 474.00 | n | 175,84 |
| 36.VFUN2 | TUBO FUNNY PIPE D. 3/8 PLT PN 8.5 (30m) 850.25 | n | 52,07 |
| 36.VFUN3 | GOMITO D.1/2m FUNNY PIPE 850.31 | n | 0,75 |
| 36.VFUN4 | GOMITO D.3/4m FUNNY PIPE 850.32 | n | 0,75 |
| 36.VGIU3 | GIUNTO SNODATO A 4 PEZZI D. 1 | n | 42,78 |

| Codice | Descrizione | Um | Prezzo |
|----------|---|----|--------|
| | (sbraccio 30cm) | | |
| 36.VGIU4 | GIUNTO SNODATO A 4 PEZZI D. 11/2 (sbraccio 30cm) | n | 71,81 |
| 36.VGIU5 | GIUNTO SNODATO A 4 PEZZI D. 1 (sbraccio 45cm) | n | 50,33 |
| 36.VGIU6 | GIUNTO SNODATO A 4 PEZZI D.11/2 (sbraccio 45cm) | n | 71,81 |
| 36.VPRO1 | PROLUNGA 1/2x3/4 (1/2) 850.05.04 | n | 0,88 |
| 36.VPRO3 | PROLUNGA 3/4x3/4 15cm 850.05.05 | n | 0,99 |
| 36.VRAC2 | TUBETTO DI COMANDO PLT D.1/4x1/8 900-14 in metratura | m | 1,01 |
| 36.VRAC3 | RACCORDO DI PASSAGGIO D.1/4x1/8 IPS M 900-24 | n | 6,22 |
| 36.VRAC4 | NIPPLO PER ACCOPPIAMENTO TUBETTO 900-30 | n | 5,08 |
| 36.VRAC6 | GIUNTO TPER DEVIAZIONI SUL TUBETTO 900-50 | n | 0,00 |

LA NOSTRA QUALITÀ È CERTIFICATA



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- Le presenti condizioni di vendita si intendono accettate dal cliente con il conferimento dell'ordine.
- L'ordine è subordinato all'approvazione della venditrice.
- I termini di consegna non sono impegnativi e nessun risarcimento è dovuto per ritardata spedizione.
- La merce viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino.
- Il materiale consegnato con mezzo della venditrice deve essere controllato al momento della consegna e ne va dato avviso sulla bolla di ricevimento.
- Circa l'utilizzazione della merce venduta la venditrice non assume alcuna responsabilità: i reclami sulla qualità del prodotto dovranno pervenire a mezzo raccomandata entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce. Comunque la responsabilità sarà limitata alla sostituzione dei materiali riconosciuti dalla venditrice difettosi. Nessun risarcimento verrà riconosciuto per spese di trasporto, di installazione e danni a terzi.
- I pagamenti devono essere effettuati al nostro domicilio.
- Trascorso il termine di pagamento indicato in fattura verranno addebitati gli interessi.
- La proprietà della merce venduta si trasferisce al cliente solamente con il saldo della fattura relativa.
- Eventuali certificazioni di conformità del prodotto, dei lotti di produzione e di processo sono sempre da richiedere con la conferma d'ordine o al ritiro della merce.
- Per qualsiasi vertenza il foro competente è quello di Reggio Emilia.

NUOVA VIMAPLAST SpA
MATERIE PLASTICHE

Via Majakovsky, 10 - 42124 Reggio Emilia, Italy

Tel: +39 0522.700700 - Fax: +39 0522.792749 - E-mail: contact@nuovavimoplast.it - www.nuovavimoplast.it